



Un MFP todo en uno con escáner a color hasta A3, modo dúplex y servicios en red.









2 Panel amigable

Un panel diseñado para ser operado de la manera fácil y sencilla, con el acceso a las funciones para un mejor desempeño de cualquier trabajo de oficina. El panel LED cuenta con funciones principales para alertar al usuario de su estado del MFP.

2 Modulo Dúplex integrado y RSPF opcional

El AR-6023N puede realizar copias e impresiones a doble cara, utilizando el modulo dúplex, agregando el RSPF de 100 originales opcional, (reversing single pass feeder) se asegura una alimentación de los documentos de manera eficiente.

5 Una variedad de funciones en copiado

El AR-6023N viene con una serie de funciones que hacen que la copia sea eficiente: ID Card Copy (para copiar fácilmente las dos caras de una tarjeta en una sola página), Rotación, Ordena Desplazamiento de márgenes, Borde / Borrar centro, 2-en-1, 4-en-1, y más.

Escáner a color hasta tamaño A3

El AR-6023N funciona como un escáner hasta A3 a todo color. Con Sharpdesk hace más fácil el escanear imágenes para Microsoft® Word, e-mail, OCR, y otras aplicaciones y permite una gestión eficiente de los documentos escaneados y archivos creados en PC. También cuenta con la opción de ID-Card Scan. La función de escanear a un dispositivo de memoria USB, así como el escaneo en red de manera TWAIN escanea de forma remota desde PCs en red.

5 Gran capacidad de papel

El AR-6023N viene con una bandeja de papel de 250 hojas y una bandeja manual de alimentación de 100 hojas, también puede agregar bandejas de papel de 500 hojas adicionales para una capacidad total de papel de 1.850 hojas.

6 Sharpdesk Mobile*


Sharpdesk Mobile es una aplicación para impresión / escaneo móvil. Con Sharpdesk Mobile, los usuarios pueden importar documentos escaneados desde la AR-6023N a sus dispositivos móviles. Los archivos en el dispositivo móvil se pueden imprimir y pueden ser enviados como adjuntos de correo electrónico, o utilizado en otras aplicaciones.

AR-6023N debe estar conectado a un enrutador de LAN inalámbrica y tienen la opción MX.PK10 Para imprimir archivos PDF.

Otras características

- · Selección automática de papel
- PDL PCL 6 y emulación PostScript® 3TM
- · Cambio Automático de Bandeja

Configuración



AR-PB10

Kit de expansión de Red

MX-PK10

Kit de expansión PS

MX-EB14

Expansión de tarjeta memoria128MB

MX-USX1/X5

Kit de licencia Sharpdesk 1/5 MX-US10/50/A0

Kit de licencia Sharpdesk 10/50/100

*La 3ra bandeia de papel es rf/X-CS13.

Especificaciones

-Hebbook (1	AR-8023N
GENERAL	
Гіро	Escritorio
/elocidad (max.)*1	23 ppm
Medidas de papel	Max. A3 (11" x 17"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2")*2
Cap. De papel	Std.: 350 hojas Max.: 1,850 hojas
Primera copia ³	6.4 segundos para A4 (6.5 segundos para 8 1/2" x 11")
l'iempo de calentamiento**	25 segundos
Memoria RAM	Std.: 64MB Max.: 192MB
Requisitos de energia	Voltaje local nominal A/C ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max. 1.2 kW
Dimensiones (W x D x H)	599 x 612 x 511 mm
incluyendo cubierta Docs.)	(23 ¹⁹ / ₃₂ " x 24 ⁷ / ₆₄ " x 20 ¹ / ₈ ")
Peso (aprox.)	27.2 kg (59.9 lbs)
OPIADO	SECONOMIA VALORIA DE LOS COMOS DE LA COMOS DEL COMOS DEL COMOS DE LA COMOS DE
Originales	Max. A3 (11" x 17")
Copias Continuas	Max. 999 copies
Resolución	600 x 600 dpi
Graduacion	256 levels
Rango de Zoom	25% to 400% in 1% incrementos (50% to 200% usando RSPF)
Amplacion *5	Metric: 25, 50, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 200, 400% Inch: 25, 50, 64, 77, 95, 100, 121, 129, 141, 200, 400%
PRINTER	
nterfaz	Red/USB
Resolución	600 x 600 dpi
OS soportados	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
PDL	SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
arieta de Red	
Memoria	256MB
nterfaz	10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Resolución	600 x 600 dpi
Protocolos de red	TCP/IP
OS*6 soportados	Windows Server® 2003, Windows Server® 2008,
	Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
PDL (AR-PB10)	
SCANER A COLOR	PCL 6 emulación, PostScript® 3™ emulación*7
SOUNDER A GUEUR	DOLLAR THOUSAND CONTRACTOR
Resolución	Pull scan (via TWAIN aplicación compatible): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50 to 9,600 dpi configurado Button Manager: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Formato de Archivos	Escaneo a memoria USB *8: 75, 100, 150, 200, 300, 400,
Protocolos	TIFF, PDF, JPEG*9, BMP*10
Protocolos Utilerias de escáner	TWAIN, WIA
Omenas de escaner	¹¹ , Sharpdesk

*1Tranato A4 (8 12 ° x 11°), la alimentación por el borde lurgo. * 2 Silo la alimentación por el borde corto se puede utilizar con A6 (5 12 ° x 8 1/2°) de papel.

*3 borde lurgo, alimentación de A4 (8 1/2 ° x 11°) de la basideja de papel primeiro Puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento y entorno. *

4. A la tensión nominal, 23 ° C (73.4° F). Puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento y entorno. *

5. relaciones de capitad foji de 23% y
40%, nos e puede utilizar con RSFF ° 6. Mac OS requiere la opción MN-PK10. *

7. Posterio a respectar a utilifariación esta equipado con AR-NB7.

8. Posterio a respectar atualifariación esta equipado con AR-NB7.

8. Diento a respectar atualifariación esta equipado con AR-NB7.

8. Diento a respectar función esta equipado con AR-NB7.

- . Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript 3 es una marca comercial registrada o marca comercial de Adobe Syst Incorporated en los EE.UU. y / o otros países. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y / o otros

países. Mac OS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de marcas y nombres de productos pueden ser mircs comerciales o nurcis comerciales registradas de sus respectivos propietarios. • The ENERGY STAR logo is a certification mark and may only be used to certify products that have been determined to meet the ENERGY STAR programme requirements. ENERGY STAR is a US registered mark. The ENERGY STAR guidelines apply to products only in the US, the EU, Japan, Canada, Australia, New Zealand, and Taiwan.





Tels. (55) 5692.0919 | (55) 5692.0126 Tels. (55) 5612.5617 | (55) 5612.5617 Tels. (55) 5546.3575 | (55) 5525.3158